Impresoras de alta resolución

Equipos gran formato

Equipos para rotulación

Equipo de vulcanizado

Equipos para sublimación

Plotters de corte

Planchas de calor

Routers

Grabadoras laser

Laminadoras

Ojilladoras

y mucho más!!!

ROLAND MPX-90
IMPRESORA DE FOTO IMPACTO

La MPX-90 es lo último de Roland, la impresora de fotoimpacto más poderosa que nunca, capaz de imprimir en materiales más duros que cualquiera de nuestros modelos anteriores. Además de servir los mercados de quiosco en centros comerciales, tiendas de regalos y joyerías, la MPX-90 es ideal para aplicaciones de marcado industrial, incluyendo la producción de placas de número de serie. También puede ser utilizado para la identificación de herramientas médicas e industriales.

La MPX-90 es ideal para los minoristas y otros negocios especializados en la personalización. Además de artículos planos, como colgantes, placas, llaveros y encendedores Zippo ™, la MPX-90 lleva la personalización al siguiente nivel mediante la personalización de objetos con curvas como plumas, gemelos y clips para billetes. Silencioso y compacto, el MPX-90 imprime texto, gráficos e imágenes fotográficas sin dejar ningún residuo detrás, haciéndolo ideal para entornos de venta al por menor.

- Solución de bajo costo para el marcado de aplicaciones industriales
  - ✓ Impresiones para placas de número de serie, placas de datos, dispositivos médicos y herramientas industriales
  - ✓ Tres veces la fuerza de impacto del modelo anterior para la impresión preciso sobre el metal más duro, incluyendo los materiales no-plateado y sin pulir
  - ✓ Capacidades de impresión de datos variables
- Personaliza una amplia gama de artículos con texto, gráficos y fotos, incluyendo:
  - ✓ Joyería, regalos y premios

Impresoras de alta resolución

Equipos gran formato

Equipos para rotulación

Equipo de vulcanizado

Equipos para sublimación

Plotters de corte

Planchas de calor

Routers

Grabadoras laser

Laminadoras

Ojilladoras

y mucho más!!!

- ✓ objetos curvos, como plumas, gemelos y clips para billetes
- 21 por ciento más rápido en salida vectorial que el modelo anterior
- Resoluciones de hasta 529dpi (alta resolución) y 1058dpi (modo de vector)
- Impresiones de acero inoxidable, titanio, oro, plata, cobre, platino, latón, aluminio, hierro, adhesivos de acrílico y metal
- El tamaño máximo de material: 3,9" x 7,9" x 1,5" con la tapa cerrada
- Con la tapa abierta, los usuarios pueden insertar elementos de prácticamente cualquier longitud para impresión
- Superficie máxima de impresión: 3.1" x 3.1"
- Edición de fotos y software de grabado incluido

Software

La MPX-90 viene con Metaza Studio. El programa de edición fotográfica importa los archivos de datos en formato AI, EPS, JPEG o BMP y acepta datos de cámaras digitales y escáneres compatibles. Incluso ayuda a administrar las imágenes. Los usuarios pueden agregar texto, marcos y bordes, eliminar fondos, girar el texto y las imágenes. También apoya gráficos de vectores, lo cual permite una producción más rápida y más precisa de texto y blanco y negro.
La MPX-90 se configura igual de fácil que una impresora de escritorio con un puerto USB. Al configurarla, todo queda listo para imprimir en apenas tres pasos fáciles: importar el texto o las imágenes, distribuir o editar los gráficos e imprimir.

Características

MODELO	MPX-90
Material Imprimible	Oro, plata, cobre, platino, bronce, aluminio, hierro, acero inoxidable, acrílico, etc. La dureza Vickers de la superficie imprimible debe ser de 200 o menos.
Tamaño del material cargable con la tapa cerrada	3.94(An) x 7.87(L) x 1.57(Grueso) pulg. - (100(An) x 200(L) x 40(Grueso) mm, o 7,87(An) x 3,94(L) x 1,57(Grueso) pulg. - (200(An) x 100(L) x 40(Grueso) mm
Área imprimible	3,15 x 3,15 pulg. (80 x 80 mm)
Resolución	265 dpi (Texto), 353 dpi (Foto), 529 ppp (Alta resolución) 1058 ppp (Vector)
Velocidades de impresión	1,18 pulg./seg (30 mm/seg) – Texto/modo de alta resolución 1,97 pulg./seg (50 mm/seg) – Modo de fotografía 0,94 pulg./seg (24 mm/seg) – Modo de vectores
Interfaz	Interfaz USB (compatible con la especificación de Bus de Serie Universal Revisión 1.1)
Fuente de Alimentación	Adaptador de CA dedicado: CA 100V a 240V +/- 10%, 50-60Hz

Impresoras de alta resolución

Equipos gran formato

Equipos para rotulación

Equipo de vulcanizado

Equipos para sublimación

Plotters de corte

Planchas de calor

Routers

Grabadoras laser

Laminadoras

Ojilladoras

y mucho más!!!

	Máquina: 19V CC, 1,6A
Consumo de Energía	Aproximadamente 24W
Nivel de Ruido Acústico	Menos de 70dB (A)
Temperatura de Funcionamiento	50 a 86°F (10 a 30°C)
Humedad de Funcionamiento	35 a 80% (Sin condensación)
Dimensiones Externas	11,3(An x 15,1(P) x 12,2(Al) pulg. - 286(An) x 383(P) x 308(Al) mm
Peso	5,1 kg (11,2 lb)
Peso	23,8 lbs (10,8 kg)
Accesorios Incluidos	Adaptador de CA, cable de alimentación, material para impresión de prueba, cable USB, programa en disco compacto, torno de banco y manual del usuario